


。 内 了 功 ， 同  
低二 前 上 二 。  
， 取 代

- B 充 器
- 器
- 动


- 于反
- 低
- 低 升
- 功
- 可 作 于 C 、
- ， 前 同 信号
- C 善
- 可以 二
- 任何



号	名	
	A	同二
	CC	供 。
		同二


产品号	入压	典功

A



参	号	值	典 值	值	单 位
压	B				
	C C				A
值 功	C				A
W	A				
( 到 3 )	A				°C
( 到 )	C				°C
储	A				°C
作	A			i	°C
A					°C

: : ( A °C ) 件下




， 任何 器件，可以 三个 同 ， 低 CC 出

关 ， 依 体二 。 低 ， 出 压低于启动 压 ， 内 功  
 压 以下 ， 入启动 。

到 A、 向 压 于 压 ， 则 功 ； 到  
 功 减 到 ， 即 A、 向 压为 ， 则关 功 。


启动、 出 、 入 压 CC 二 体产 压，为 内  
 压击 ， 可以 A和 之 入 C吸 ， 以减 压。

可 于 加 ， 低 C 作 。 作 中， 升 ， 内 值会 ， 会 低。







 <p><b>WARNING!</b> ESD SENSITIVE DEVICE</p>	<p>： 产品为 元件， ! ESD 可以                  从 下 到 。 可 受到                  ， 可 元件参 不 公 。</p>
---	--

- 使 公司 产品， 使 前仔 。
- 东 半 体 公司保 利， 不另 。
- 东 半 体 公司 任何 其产品 于 为不 任何 任。
- 东 半 体 公司 为 于 产品 供使 和 义务。
- 东 半 体 公司不会 其专利 可以及任何其他 关 可 利。
- 任何半 体产品 件下 一 发 可， 买 任 使 东 半 体 公司  
 产品 和 制 全 准 取 全， 以 免 可 人 伤 产  
 况 发 ！
- 产品 升 ， 公司 为 供 优 产品